新机如何使用(新手教程)

解决方案:

1. 新买打印机首先需要安装耗材(标签纸,碳带),具体步骤请参考官网入门视频:

	≤ 影片	前数学 TSC Printers	× 😬 微信公众	、平台客服功能网	可页版 ×	China Support C	ases - op	oen - SAN 🗙	📸 端口固定	文件.TUF_百度搜	」 素 ×	ptxwarranty	.tscprinters.co	om/Ship ×	+			-
C	ð	https://www.chinatsc.cn/	zh-CN/how-video	s										AN tì		. C	€_=	۲
친 TSC Pri	ntroni	🙄 微信公众平台客服	🗢 登入 Sal 🕫	rce 🐹 在线	繁体字转换工具	🚾 有道翻译_文本.	、文	🧰 ttp-243	📄 ttp-244	应 te244 🛛	D TSPL指令	📄 DLL函数库	🙁 百度一下	、你就知道 💴	≤ 发票	≖≤ 查代理商	i 📄 1	t-4502e
	G E M Sup	NUINE PPLIES					Q 7	←品搜索				新闻	公司	登录/注册	<	9 中国 / C	hina	[简体:
e Smarter C	hoice.				产品	解决方案	AB	务	支持与下载	伙伴						技术支援		业务
								/										
			入门视频					常见问	题				资料	科下载				

2.连接电脑需要安装驱动

官网链接:

https://www.chinatsc.cn/zh-CN/downloads

驱动下载及安装视频, 请参考

https://v.youku.com/v_show/id_XNTg4MTI3NDI1Mg==.html

注:标准机型的驱动是通用的,根据使用的系统去选择下载(例如 Windows 系统选择 Windows 驱动)

搜索驱动可以直接输入机型,例如下图 (注意:机型一定要输入正确 包括空格,否则搜索不到) 项目机型搜索不到,请借助机型 T-4502E 去搜索下载,属于中性版驱动通用。

← C (♠ https://www.chinat	sc.cn/zh-CN/downloads								AN E	3 🐹
🎫 首页 TSC Printroni 💁 微信公众平台者	Ŧ服… 🔷 登入 Salesforce	🔀 在线繁体字转换工具	🚾 有道翻译_文本、文	. 🧰 ttp-243	ttp-244	💼 te244 🔜 TSPL指令	🧰 DLL函数库	📸 百度一下,	你就知道	医发票 1
PRINTRONIX GENUINE SUPPLIES			c	、产品搜索			新闻	公司	登录/注册	• 📀
The Smarter Choice.		产品	解决方案	服务	支持与下载	伙伴				技
进阶筛选条件 选择打印机款式 - 选择打印机型号 - 或者 输入您的机种名和 TTP-244 pro	Ŗ					✓ ✓ 提交 清除筛选条	4			

注:安装完驱动桌面上是看不到的。

确认是否安装成功,请去电脑控制面板——设备和打印机下面查看是否有此型号打印机驱动,可以点 击打印机属性——打印测试页查看驱动是否工作。

3.打印标签需要使用标签软件。

官网目前提供了两个软件:bartender 和 labelshop(打印软件可以根据自己需求选择) BarTender 软件下载及安装视频:

(此软件激活密钥就在下载的压缩包中解压后第三个文件 license key 中) https://v.youku.com/v_show/id_XNTg4NTEyNjM2OA==.html

注:此视频是之前录的,现在官网 bartender2016 版本应软件公司要求已经下架,后续不再提供。 win7 系统可以下载 labelshop 软件,请参考下图位置:

产品 解决方案 服务	支持与下载 例	代伴	
示签软件			_
Title	Date	Size	下载
TSC BarTender UltraLite Labeling Software (2022) • 版本: BT2022_R8_216048 • 支持的系统: Windows 10,and Windows11. • 支持的系统: Windows Server 2016,2019,and 2022 View all related products	2024-11-21	959.6 MB	下载
LabelShop View all related products	2025-05-09	47.87 MB	下载

<u>注</u>:Bartender 软件和 Labelshop 软件的操作教程,都可以去官网常见问题中查找: https://www.chinatsc.cn/zh-CN/faq

产品 解决方案 服务 支持与下载 伙伴	技术支援
入门视频 常见问题 资	料下载
经常问的问题	
BarTender软件使用视频教程	+
BarTender软件和驱动下载及安装视频教程	+
Diagnostic Tool如何下载BMP/PCX图片到打印机?	+
DiagTool下载点阵字	+
Diagtool使用说明	+
DLL如何打印图片	+
DLL打印二维码	+
Labelshop 使用教程	+

注:安装软件后桌面上找不到,可以去电脑所有应用程序里面找或者左下角搜索框中搜索 例如:

全部 应用 文档 网页 更多 ▼		s ×
最佳匹配		Concernant of the second se
BarTender Designer 应用		
应用		BarTender Designer
BarTender Help	>	应用
BarTender .NET SDK	>	
捜索网页		ਾ ਸਸ j
✓ bartender - 查看更多搜索结果	>	
文档		Recent
□ bartender问题.pptx	>	■ 锦鲤附体.btw
文件夹		光芒 万丈.btw
📙 BarTenderDocuments 中的 -	>	E 平安喜乐.btw
BarTenderDocuments 中的 -	>	■ 往后余生.btw 対
		C 笑口常开.btw
		L 上班摸鱼.btw
		E Test.btw
		🖬 富得牛油.btw
第 14 引 Dartender Designer		
🗯 🔎 🧟 💻 🏂 🚷	×I	🥝 🔟 🖄 🌞 🕮

4.安装标签后需要校正打印机

方法一:去官网使用手册中查找校正方法。

方法二:使用官网工具程序校正。

https://www.chinatsc.cn/zh-CN/downloads

官网工具程序可以下载 Diagnostic Tool V1.63 或者 TSC Console V3.2.6.0





方法三:驱动中校正

→ TSC TTP-244 Pro 属性 🔶 X							
常规 共享	端口 高级	颜色管理安	全字体	工具 关于			
打印机 打印(P) ▼ 驱动程序 驱动程序 不动程序 不动程序	」→□□□ 操作(A) ● ■ 进纸 管理打印材 删除打印材 运行校准 重置为工厂 发送打印材 将文件发送	★★CEA4 文. 記置(C) ▼ 机文件 小文件 「默认值 小命令 送到打印机	王 子述 意速缓存(
	确定	取消	应用(A)	報助			

注:不校正会打印亮红灯或者偏移,校正完成后先不要打印,确认每按一下进纸按键都能出一张完整标签纸,并且停下的位置是正好要撕去的位置。

5.标签尺寸类型等参数去驱动中——打印首选项里面设置 标签尺寸单位选择参考下图

🖶 TSC TTP-244 Pro (複件 1) 属性 ←	>	
常规 共享 端口 高级 颜色	管理安全字体 工具 关于	
打印(P) ▼ 操作(A) ▼ 配置(C) ▼	. /	驱动程序选项 ×
驱动程序 驱动程序选项(D) 状态监控(S)	记录选项(L) 管理高速缓存(M)	 管理 网络设置 区域选项 打印机规格 语言选择 语言(L): 采用 Windows 设置 只有关闭驱动程序属性表并再次打开后,对语言所做的更改才会 生效。 度量系统 单位(U): 采用 Windows 设置 驱动程序的设置采用 Windows 设置 驱动程序的设置来可 在给驱动程序署 至书 的值会自动 的值会自动 Windows 设置(W)
		确定 取消 应用(A) 帮助